

تلوث الهواء وراء ملايين الولادات المبكرة حول العالم



من المحتمل أن يكون تلوث الهواء قد أسهم في ما يقرب من 6 ملايين ولادة مبكرة وما يقرب من 3 ملايين طفل يعانون من نقص الوزن في عام 2019. هذه النتائج وفقاً لدراسة عبء المرض العالمي بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو وجامعة واشنطن والتحليل التلوي لتحديد آثار التلوث الداخلي والخارجي حول العالم.

تم نشر هذا التحليل حديثاً بمجلة «الطب»، ويعد أكثر نظرة متعمقة حتى الآن حول كيفية تأثير تلوث الهواء في العديد من المؤشرات الرئيسية للحمل بما في ذلك عمر الحمل عند الولادة، وانخفاض وزن المولود، والولادة المبكرة. شملت أيضاً تأثيرات تلوث الهواء الداخلي ومعظمها من مواقع الطهي، والتي تمثل ثلثي التأثيرات المقاسة.

تقدر منظمة الصحة العالمية، أن أكثر من 90% من سكان العالم يعيشون في مناطق ذات هواء خارجي ملوث، وأن نصف سكان العالم يتعرضون أيضاً لتلوث الهواء الداخلي من حرق الفحم والروث والخشب داخل المنازل.

