

حقنة يومياً لعلاج الوهن العضلي

ZILBRYSQ

لعلاج «الوهن العضلي الوبيل» مرة يومياً. وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على عقار ولا يوجد علاج لهذا المرض وتتضمن أعراض المرض ضعف عضلات الذراع أو الساق، وازدواج الرؤية، وتدلي الجفون، وصعوبات في النطق والمضغ والبلع والتنفس.

ويمكن أن يصيب هذا المرض الأشخاص في أي عمر، ولكن الإصابة به تكون أكثر شيوعاً لدى النساء اللاتي تقل أعمارهن عن 40 عاماً ولدى الرجال الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً.

وتعتمد الموافقة على العقار على نتائج المرحلة الثالثة من دراسة، والتي تلقى فيها المرضى حقناً يومية تحت الجلد تبلغ 0.3 ملغم / ودواء وهمي لمدة 12 أسبوعاً.

وسجلت الإدارة فوائد كبيرة للعقار وتحسينات في الأعراض والأنشطة الوظيفية المسببة للمرض والحد من الآثار الجانبية المسببة للمرض مثل، التهابات الجهاز التنفسي العلوي، والإسهال.

ويسبب «الوهن العضلي الوبيل» ضعف العضلات الخاضعة للتحكم الإرادي وتعبها سريعاً. ويحدث ذلك عندما يضعف بين الأعصاب والعضلات

